	NOMBRE		CÓDIGO
	PRUEBA TÉCNICA Y DE CONOCIMIENTO		13-FT-015
	TIPO DE DOCUMENTO	PROCESO	VERSIÓN 003
	FORMATO	APOYO	

INSTRUMENTADOR QUIRÚRGICO

NOMBRE: _____ CÉDULA: _____ FECHA: _____

Dentro del ámbito de central de esterilización defina:

A. Limpieza:

B. Desinfección:

C. Esterilización:


D. Jabón Enzimático:

D. Biofilm:

2. Que equipos, instrumental y elementos se requieren para efectuar una Colecistectomía laparoscópica.

DOTACION DE EQUIPOS	INSTRUMENTAL TEJIDOS BLANDOS	INTRUMENTAL LAPAROSCOPIA	INSUMOS
•.	•.	•.	

3. Describa brevemente la técnica quirúrgica de una Colelap.

	NOMBRE		CÓDIGO
	PRUEBA TÉCNICA Y DE CONOCIMIENTO		13-FT-015
	TIPO DE DOCUMENTO	PROCESO	VERSIÓN 003
	FORMATO	APOYO	

4. Nombre los instrumentos que conforman un equipo de ortopedia para huesos pequeños.

5. Que elementos de sutura se pueden utilizar para:

- Mucosa nasal:

- Anastomosis intestinal:

- Anastomosis vascular coronaria:

- Aponeurosis:


- Colporrafia anterior:

- Colelap:

- Cambio valvular aórtico:

- Meatoplastia uretral:

6. ESCRIBA CUATRO FUNCIONES QUE SU CARGO INVOLUCRA:

	NOMBRE		CÓDIGO
	PRUEBA TÉCNICA Y DE CONOCIMIENTO		13-FT-015
	TIPO DE DOCUMENTO	PROCESO	VERSIÓN 003
	FORMATO	APOYO	

11. Mencione el sistema arterial que nutre el estómago y el duodeno (especifique que parte del órgano irriga):

12. En el momento de que una Cirugía laparoscópica se convierte en una Cirugía abierta, mencione que debe tener en cuenta para que se garantice la seguridad del paciente:

13. ¿Al momento de finalizar la Cirugía, se debe diligenciar el último paso del formato propuesto por la OMS, que aspectos deben chequearse antes de que el usuario sea trasladado a la sala de recuperación?

14. Defina los siguientes términos:

- Incidente: _____
- Evento adverso: _____
- Riesgo: _____

15. Marque con una X, los enunciados que correspondan a un evento adverso:

- Caída de paciente de mesa de cirugía: ____
- Falla de neumoinsuflador: ____
- Caída de pinza Foester: ____
- Enrojecimiento de piel por micropore: ____
- Estaba indicada Bupivacaina simple, y se aplicó Bupivacaina con Epinefrina: ____
- Fijación de muestra para cultivo con Glicerina: ____
- Pinza Kelly con sangre detectada durante la acomodación de instrumental antes de iniciar la cirugía: ____
- Conteo confuso: ____
- No marcación de tablero con datos del paciente antes de iniciar el procedimiento: ____
- No leer historia clínica previo al inicio de la cirugía: ____
- Gasa en lecho hepático en pop de Colelap, de hace tres días: ____

BUENA SUERTE